



lunatronik doo
Integrисани sistemi bezbednosti
11030 Beograd, Požeška 36
Tel./Fax: (011) 30-55-172, 3558-446, 30-55-171
Žiro račun: 160-161407-79; PIB: 102104653
E-mail: office@lunatronik.co.rs
<http://www.klt.rs>




OASIS: PAMETNI hibridni bežični alarmni sistem - CENOVNIK
Garancija 4 godine za OASIS proizvode (za sertifikovane instalatere)

Centrale		MODEL	OPIS	KRAJNJI KORISNIK	DISTRIBUTERSKE CENE
1		JA-82K	Modularna hibridna alarmna centrala, sa četiri žičana ulaza (max. 14) i dva programabilna izlaza, u kutiji sa transformatorom, bez baterije.	52 €	37 €
2		JA-83K	Modularna hibridna alarmna centrala, sa deset žičanih ulaza (max. 30) i dva programabilna izlaza, u kutiji sa transformatorom, bez baterije.	91 €	65 €
3		JA-82R	Ekspanzionalni modul za centrale - prijemnik za 50 programabilnih bežičnih adresa, 868MHz sa dvosmernom komunikacijom sa uređajima	39 €	28 €
4		JA-82C	Ekspanzionalni modul za centrale za dodavanje 10 žičanih ulaza (max 1 modul po centrali JA-82K i 2 modula po centrali JA - 83K)	30 €	21 €
5		JA-80Z	Bežični ripiter panel - povećava bežični domet uređaja čiji signal nije dovoljno jak ili čija je komunikacija nesigurana, bez baterije	91 €	65 €

Moduli za komunikaciju za centralu

1		JA-82Y	GSM/GPRS komunikator za Oasis alarmne centrale, koji koristi GSM mrežu sa GPRS prenosom. Omogućuje daljinski pristup centrali putem mobilnog telefona ili interneta, daljinsko programiranje preko GPRS-a i sofvera Olink i slanje izveštaja o događajima putem SMS-a ili zvučne poruke ili GPRS-a. Max 8 brojeva telefona.	190 €	136 €
2		JA-80X	Govorni modul, slanje do 6 govornih poruka na 4 telefonska broja, "Contact ID" protokol za komunikaciju sa monitoring centrom, takođe, može se kombinovati sa JA-80V i JA-82Y.	36 €	26 €
3		JA-80V	LAN Ethernet / PSTN komunikator za Oasis alarmne centrale. Omogućuje daljinski pristup centrali putem mobilnog telefona ili Interneta, i slanje izveštaja o događajima centru za monitoring ili na mobilni telefon.	77 €	55 €
4		JA-80Q	Modul za OASIS centrale JA-80K i JA-82K za prijem slika sa JA-84P. Potreban je jedan modul po centrali.	24 €	17 €
5		ST-01	Modul za snimanje govornih poruka.	35 €	25 €



Tastature, uređaji za upravljanje i proximity kartice i privesci

		JA-81E	Žičana LCD tastatura sa ugrađenim RFID čitačem, dodatni žičani ulaz.	56 €	40 €
2		JA-81F	Bežična LCD tastatura sa ugrađenim RFID čitačem, dvosmerna komunikacija, dodatni žičani ulaz, prikaz trenutnog statusa detektora, isporuka sa dve CR123 3,0V litijumske baterije.	77 €	55 €
3		JA-80H	Spoljašnja tastatura sa ugrađenim RFID čitačem, koristi se sa WJ-80 interfejsom.	68 €	49 €
4		JA-80N	Spoljašnji RFID čitač, koristi se sa WJ-80 interfejsom.	58 €	41 €
5		WJ-80	Interfejs za povezivanje JA-80H ili JA-80N	42 €	30 €
6		RC-85	Bežični modul za daljinsko upravljanje, za montažu u unutrašnjost automobila, za daljinsko upravljanje električnim uređajima.	24 €	17 €
7		RC-86K	Daljinski upravljač, kućište sa 4 tastera. Mogućnost naoružavanja, razoružavanja i aktiviranja panik alarma. Može da se upravlja drugim uređajima (preko UC i AC modula), isporuka sa 6V alkalnom baterijom, RC-86K - u crnom kućištu, RC-86W - u belom kućištu.	14 €	10 €
8		RC-87	Lični panik taster u obliku ručnog sata ili ogrlice. Isporuka sa baterijama.	28 €	20 €
9		RC-88	Bežični panik taster, takođe može da služi i za daljinsko naoružavanje sistema. Upravlja UC i AC modulima ili funkcijom zvona JA-80L, isporuka sa 3,6V alkalnom baterijom	30 €	21 €
10		RC-89	Bežični taster zvona za JA-80L, takođe može biti programiran kao panik taster ili daljinski upravljač za UC i AC module, isporuka sa 6V alkalnom baterijom	18 €	13 €

		PC-01	Beskontaktna kartica ISO formata za upotrebu sa JA-81F, JA-81E, JA-80H, JA-80N.		
11		PC-01	Beskontaktna kartica ISO formata za upotrebu sa JA-81F, JA-81E, JA-80H, JA-80N.	1.5 €	1 €
12		PC-02	Beskontaktni ID privezak za upotrebu sa JA-81F, JA-81E, JA-80H, JA-80N.	2.0 €	1.5 €
13		PC-04B	Beskontaktni ID crni kožni privezak za upotrebu sa JA-81F, JA-81E, JA-80H, JA-80N.	3.2 €	2.5 €

Bežični detektori

1		JA-80P	PIR detektor, opseg detekcije do 12m/120 stepeni (sa osnovnim sočivom). 3 vrste optike (vertikalna zavesa, koridor i imuna na životinje). Žičani ulaz za dodatni spoljašnji žičani senzor, dva protivsabotažna kontakta. Isporuka sa 3,6V litijumskom baterijom.	42 €	30 €
2		JA-80PB	PIR detektor+detektor loma stakla, PIR opseg detekcije do 12m/120 stepeni (sa osnovnim sočivom). 3 vrste optike (vertikalna zavesa, koridor i imuna na životinje). Detektor loma stakla koristi dualni metod detekcije, domet do 9m. Isporuka sa dve 3,6V litijumske baterije.	75 €	53 €
3		JA-80S	Bežični optički detektor dima, sa ugrađenom sopstvenom sirenom za indikaciju lokalnog testiranja. Isporuka sa 3,6V litijumskom baterijom	51 €	37 €
4		JA-80W	Dualni PIR mikrotalasni bežični detektor.	64 €	46 €
5		JA-80D	Univerzalni predajnik, NC/NO ulaz, isporuka sa 3,6V baterijom. Koristi se za detektor vode - poplave LD-63HS koji radi na baterije i košta dodatnih 12 evra.	36 €	26 €
6		JA-80G	Bežični detektor eksplozivnih gasova, sa zujalicom i relejnim izlazom za isključenje gasa, 220V.	55 €	40 €

		JA-81M	Bežični magnetni kontakt za vrata/prozor. Ima jedan žičani ulaz za dodatni žičani senzor, dva protivsabotažna kontakta. Isporuka sa 3,6V baterijom.	35 €	25 €
7		JA-82M	Bežični magnetni kontakt za <i>Euro</i> standardni prozor, sa baterijom.	39 €	28 €
8		JA-83M	Mini bežični magnet.	34 €	24 €
9		JA-83P	PIR detektor, opseg detekcije do 12m/120 stepeni (sa osnovnim sočivom). 3 vrste optike (vertikalna zavesa, koridor i imuna na životinje), dva protivsabotažna kontakta. Bez žičanog ulaza. Isporuka sa 3,6V litijumskom baterijom.	39 €	28 €
10		JA-84P	PIR detektor pokreta sa kamerom i blicom. U slučaju alarma, snima 4 fotografije i šalje ih bežično. Opseg detekcije do 12m/120 stepeni (sa osnovnim sočivom). 3 vrste optike (vertikalna zavesa, koridor i imuna na životinje), dva protivsabotažna kontakta. Isporuka sa 2xCR123 3,0V litijumskim baterijama. Za prijem slika je potreban jedan modul JA-80Q po centrali.	109 €	78 €
11		JA-85B	Bežični detektor loma stakla malih dimenzija. Isporuka sa 3,6V litijumskom baterijom	42 €	30 €
12		JA-85P	PIR detektor malih dimenzija, opseg detekcije 5m/360°. Isporuka sa 3,6V litijumskom baterijom	43 €	31 €

		JA-86P	Dualni IC detektor (imun na životinje)		
14				50 €	36 €
15		JA-87P	Spoljašnji DUALNI PIR detektor, koristi Optex VX-402R, opseg detekcije od 1,4 do 12m/90°, tri protivsabotažna kontakta i ANTI-MASKING funkcija. Isporuka sa 3,6V litijumskom baterijom.		
16		JA-88P	Spoljašnji dualni PIR detektor, koristi Optex VX-402R, opseg detekcije od 1,4 do 12m/900, dva protivsabotažna kontakta i ANTIMASKING funkcija. Isporuka sa 3,6V litijumskom baterijom		
17		JA-80IR	Bežična IC barijera, dva zraka, IC domet 60m u spoljnim uslovima. Radio domet 300m.	261 €	187 €
17				533 €	381 €

GSM kamere

		EYE-02	GSM stand-alone kamera ili za Jablotron Oasis hibridni sistem. Kamera ima ugrađen detektor potresa, PIR senzor, video detekciju pokreta, detektor loma stakla. Nakon alarma kamera automatski šalje 6 fotografija preko MMS-a, SMS poruku i telefonski poziv sa informacijom o alarmu. Kamera ima ugrađen mikrofon i IC svetlo za noćno snimanje. Na kameru se mogu priključiti do 20 Jablotron bežičnih senzora. Prostor štićen kamerom možete da proverite preko Interneta sa bilo koje lokacije ili pozivom sa vašeg mobilnog telefona. Kamera ima ugrađen DVR sa micro SD karticom. Uz kameru ide i daljinski upravljač RC-86K.		
1				371 €	265 €
2		EYE-02 3G	GSM stand-alone kamera koja koristi 3G mrežu za brži prenos podataka.	488 €	348 €

Baterijski reflektori sa IC senzorom i fotoćelijom

		MB360	Bežični samostalni LED reflektor sa IC senzorom i fotoćelijom. Baterijsko napajanje D, 3x1.5V (baterije nisu uključene u cenu)	40 €	29 €
2		MB371	Bežični samostalni LED reflektor sa IC senzorom, fotoćelijom i daljinskim upravljačem. Baterijsko napajanje D, 3x1.5V (baterije nisu uključene u cenu)	49 €	35 €

Žičani detektori

		JS-20	Žičani PIR detektor	9 €	7 €
2		JS-22	Dualni žičani PIR detektor - imun na životinje	28 €	20 €
3		JS-25	Žičani PIR + lom stakla detektor	19 €	13 €
4		SD-280	Optički+temperaturni dimni detektor sa relejom bazom i zujalicom	27 €	19 €
5		SD-728V-1	Samostalni optički detektor dima sa zujalicom koji radi sa baterijom od 9V	16 €	11 €
6		GBS-210	Žičani detektor loma stakla	12 €	8 €
7		SA-200-A/ SA-201-A	Žičani magnetni kontakt. (standardan tip SA-200A; mini tip SA-201A)	2 €	1 €
8		SA-204	Žičani magnetni kontakt, metalni.	10 €	7 €

9		SA-210	Ugradni magnetni kontakt, fi 9mm.	3 €	2 €
10		SA-220	Magnetni kontakt za garažna vrata sa metalnim crevom.	15 €	11 €
11		CT-01	Detektor podizanja roletne koji se vezuje na bežični magnet JA-81M. Da bi se sprečio lažni alarm. npr. u slučaju vетра, detektor reaguje nakon primljenih 3 impulsa u roku od 5 sekunde.	10 €	7 €

Detektori vode

1		LD-12	Detektor vode za žičane sisteme	15 €	11 €
2		LD-81	Detektor vode za bežični magnet JA-81M	12 €	9 €

Sirene

1		JA-80L	Unutrašnja bežična sirena koja se napaja iz mreže, za funkciju alarma, obaveštenja o ulazu i izlazu, za signal zvona. Komplet sa utikačem 220V.	33 €	23 €
2		JA-80A	Spoljašnja potpuno bežična piezoelektrična sirena, napajanje iz litijumske baterije (baterija je uključena u cenu)	81 €	58 €
3		OS-365A	Žičana spoljna sirena sa stroboskopom, sa rezervnim baterijskim napajanjem. Protivsabotažno zaštićena.	47 €	34 €

		SA-105	Piezo sirena 12V, 120dB.		
4				6 €	4 €
5		SA-913TM	Piezo sirena 110mA.	10 €	7 €

Gotovi alarmni kompleti

		JK-82	Osnovni alarmni komplet, sastoji se od: JA-82KRG centrale sa radio modulom i GSM komunikatorom, JA-81F, JA-80P, JA-83M, JA-80L, RC-80, RC-01. Sa svim potrebnim litijumskim i alkalnim baterijama.		
1				481 €	344 €
2		JK-84	Osnovni alarmni komplet, sastoji se od: JA-82KR centrale sa radio modulom, JA-81F, JA-80P, JA-83M, JA-80L, RC-80, PC-01. Sa svim potrebnim litijumskim i alkalnim baterijama.	301 €	215 €

Bežični relejni moduli

		UC-82	Bežični prijemnik sa 2 daljinski kontrolisana releja, upravljiv putem centrale i/ili SMS poruka, RC daljinskih upravljača ili bežičnih detektor, 12 V DC.		
1				41 €	29 €
2		AC-82	Bežični prijemnik sa 2 daljinski kontrolisana releja, upravljiv putem centrale i/ili SMS poruka, RC daljinskih upravljača ili bežičnih detektor, napajanje 220V	44 €	31 €
3		AC-83	Bežični prijemnik sa 3 daljinski kontrolisana izlaza na 220V, upravljiv putem centrale i/ili SMS poruka, RC daljinskih upravljača ili bežičnih detektor, napajanje 220V	47 €	33 €
4		AC-88	Pametna utičnica - bežični prijemnik upravljiv putem centrale i/ili SMS poruka, RC daljinskih upravljača ili bežičnih detektor, napajanje 220V.	47 €	33 €

Bežični termostati i prijemnici

1		TP-82	Programabilni jednodnevni bežični sobni termostat, sa LCD displejem, isporuka sa alkalnim baterijama.	39 €	28 €
2		TP-83	Programabilni sedmodnevni bežični sobni termostat, sa LCD displejem, isporuka sa alkalnim baterijama.	43 €	31 €
3		TP-83IR	Programabilni sedmodnevni bežični sobni termostat sa dodatnim IC detektorom temperature poda , sa LCD displejem, isporuka sa alkalnim baterijama.	54 €	39 €

Interfejs za povezivanje centrale sa računarcem

1		JA-82T	USB kabl za povezivanje centrale i računara, za programiranje sistema putem Olink softvera	20 €	14 €
2		JA-80BT	BLUETOOTH interfejs za povezivanje centrale i računara, za programiranje sistema putem Olink softvera	41 €	29 €

Spikerfon - telefon

1		SP-02	Spikerfon - telefon, povezuje se sa PSTN telefonskom linijom ili JA-82Y GSM gateway-om. Omogućava da autorizovani brojevi telefona slušaju šta se dešava u objektu i pričaju sa prisutnima. Pritisak na taster spikerfona, automatski se poziva programiran broj za hitne slučajeve.	54 €	39 €
2		TD-110	Telefonska dojava sa 1 porukom na 4 broja.	49 €	35 €

Samostalni GSM komunikator - DAVID

1		GD-04	GSM komunikator + GPRS	155 €	110 €
2		GD-04A	Back up baterija	26 €	19 €
3		GD-04R	Modul za bežične detektore	45 €	32 €
4		GD-04P	USB kabl za GD-04 David	19 €	13 €

Dodatne antene, baterije i napajanja

1	Antena	AN-04	AN-04 dodatna antena za GSM	20 €	14 €
2	Antena	AN-80	AN-80 dodatna antena za radio signal	17 €	12 €
3	Dodatno napajanje	AWZ-200	AWZ-200 PSU-B 13.8V/2A 50VA	72 €	51 €
4	Dodatno napajanje	AWZ-300	AWZ-300 PSU-B 13.8V/3A 80VA	94 €	67 €
5	Baterija	BAT-3V0	BAT-3V0 CR123A 3V baterija	4 €	3 €
6	Baterija	BAT-3V6 1/2AA	BAT-3V6 1/2AA-LS14250 3.6V baterija	4 €	3 €
7	Baterija	BAT-3V6 AA	BAT-3V6 AA-LS14500 3.6V baterija	4 €	3 €
8	Baterija	BAT-6	BAT-6 baterija za RC daljinac	1 €	1 €
9	Baterija	BAT-80A	BAT-80A Li baterija 6V/11Ah	20 €	14 €

Razno

1	Sočivo	JS-7902	Sočivo zavesa za JA-80P	2 €	1 €
2	Sočivo	JS-7904	Sočivo koridor za JA-80P	2 €	1 €
3	Sočivo	JS-7906	Sočivo PET - horizontalna zavesa za JA-80P	2 €	1 €
4	Servisni kabl	BS-83	Žičani servisni konektor	2 €	1.5 €
5	Spliter	BS-84	Razdelnik za programiranje	2 €	1.5 €
6	Sprej za testiranje	SD-Test	Solo aerosol sprej	14 €	10 €
7	Kutija	JB-16	Razvodna kutija sa 8 prekidača	6 €	4 €
8	Softver	O-Link	Softver za programiranje centrale		besplatno


Napomene:

Cene su date u evrima bez PDV-a. Plaćanje se vrši po prodajnom kursu Banke Intese na dan uplate.

Cenovnik je važeći od 07.11.2011. i stavlja van snage sve prethodne. Lunatronik zadržava pravo izmene cenovnika bez prethodne najave.



lunatronik doo
Integrисани sistemi bezbednosti
11030 Beograd, Požeška 36
Tel./Fax: (011) 30-55-172, 3558-446, 30-55-171
Žiro račun: 160-161407-79; PIB: 102104653
E-mail: office@lunatronik.co.rs
http://www.klt.rs



VIDEO NADZOR - CENOVNIK

	MODEL	OPIS	KRAJNJI KORISNIK	DISTRIBUTERSKE CENE
	EN-CI20B-32	1/3" SONY CCD 420 TVL, PAL, 24 x Ø 5mm IR-LED, IR domet 20M, 3.6mm objektiv, nosač u 3-ose, skriveni prolaz za kablove, vodootporno kućište IP66, DC 12V/250mA	€ 39	€ 28
	EN-CI20K-32	1/3" SONY CCD 420 TVL, PAL, 24 x Ø 5mm IR-LED, IR domet 20M, 3.6mm objektiv, nosač u 3-ose, skriveni prolaz za kablove, vodootporno kućište IP66, DC 12V/250mA	€ 40	€ 29
	EN-DBI20-32	1/3" SONY CCD 420 TVL, PAL, anti-vandal IR dome kamera, 24 x Ø 5mm IR-LED, IR domet 20m, 3.6mm objektiv, DC 12V/300mA	€ 39	€ 28
	EN-DBI20-70	1/3" SONY Exview HAD CCD II 700TVL, Effio-E, PAL, anti-vandal IR dome kamera, 24 x Ø 5mm IR-LED, IR domet 20m, 3.6mm objektiv, OSD/2D-DNR/BLC/MD/maskiranje privatnosti, nosač u 3-ose, DC 12V/300mA	€ 62	€ 45
	EN-DVI20-32	1/3" SONY CCD 420 TVL, PAL, anti-vandal IR dome kamera, 24 x Ø 5mm IR-LED, IR domet 20M, 3.6mm objektiv, DC 12V/250mA	€ 34	€ 25
	EN-DR45B-38	1/3" SONY CCD 540 TVL, PAL, plastična dome kamera 4.5 inča, nosač u 3-ose, 3.6mm objektiv, DC 12V/80mA	€ 49	€ 35
	EN-DIT20-32	1/3" SONY CCD 420 TVL, PAL, plastična IR dome kamera, 24 x Ø 5mm IR-LED, IR domet 20M, 3.6 mm objektiv	€ 29	€ 21
	EN-VI30K-60	1/3" SONY CCD 600TVL, OSD 4-9mm objektiv, 42 x Ø 5mm IR-LED, IR domet 35M, nosač u 3-ose, skriveni prolaz za kablove, vodootporno kućište IP66	€ 88	€ 63
	EN-VI30T-60	1/3" SONY CCD 600TVL, OSD 2.8-12mm objektiv, 42 x Ø 5mm IR-LED, IR domet 35M, nosač u 3-ose, skriveni prolaz za kablove, vodootporno kućište IP66	€ 95	€ 68
	EN-VI30T-70	1/3 SONY Exview HAD CCD II 700TVL, Effio-E, PAL, 42 x Ø 5mm IR-LED, IR domet 35m, 4-9mm objektiv, OSD/2D-DNR/ BLC/MD/maskiranje privatnosti, skriveni prolaz za kablove, vodootporno kućište IP66	€ 99	€ 70

	EN-DI45-70	1/3 SONY Exview HAD CCD II 700TVL, Effio-E, plastična IR dome kamera 4.5 inča, 22 x 5 IR-LED, IR domet 20m, 4-9mm objektiv, OSD/2D-DNR/BLC/MD/maskiranje privatnosti, nosač u 3-ose	-	-
	EN-BSW-70	1/3 SONY Exview HAD CCD II 700TVL, Effio-E, standardna box kamera, OSD/2D-DNR/BLC/MD/maskiranje privatnosti	€ 61	€ 44
	EN-HSC-32	1/3" SONY CCD 420 TVL, 3.7mm Pinhole objektiv, PAL, sprej kamera , kamera gleda na dole, DC 12V/80mA	€ 43	€ 31
	EN-HSK-32	1/3" SONY CCD 420 TVL, 3.7mm Pinhole objektiv, PAL, utičnica kamera, DC 12V/80mA	€ 43	€ 30
	EN-HM35-32	1/3" SONY CCD 420 TVL, 3.7mm konusni Pinhole objektiv, PAL, minijaturna kamera, DC 12V/80mA	€ 33	€ 24
	BNCM	BNC MALE konektor za RG-59	€ 1.50	€ 1.00
	BNCM-D	BNC konektor na paricu	€ 0.70	€ 0.50
	DCM	DC konektor napajanja za kameru	€ 0.60	€ 0.40
	DCF	DC konektor napajanja za ispravljač	€ 0.60	€ 0.40
	EN-201	Video balun 1-ch Cat5 (po komadu)	€ 5.00	€ 3.00
	EN-213	Video balun sa napajanjem 1-ch Cat5 (po komadu)	€ 9.00	€ 6.00
	EN-EU12V-EX2A, YGY-122000	Adapter sa produženim kablom (za kameru); Input Voltage:AC 110-240V, Output Voltage:DC 12V 2000mA, dimenzije:85x45x30mm	€ 9.00	€ 6.00
	EN-PSU18CH15A	Napajanje u metalnom kućištu; Input Voltage: AC 110-240V, 18Ch output, Output Voltage:DC 12V, ukupno 15A (za kamere)	€ 70	€ 50


Napomene:

Cene su date u evrima bez PDV-a. Plaćanje se vrši po prodajnom kursu Banke Intese na dan uplate.

Cenovnik je važeći od 24.11.2011. i stavlja van snage sve prethodne. Lunatronik zadržava pravo izmene cenovnika bez prethodne najave.



lunatronik doo
 Integrisani sistemi bezbednosti
 11030 Beograd, Požeška 36
 Tel./Fax: (011) 30-55-172, 3558-446, 30-55-171
 Žiro račun: 160-161407-79; PIB: 102104653
 E-mail: office@lunatronik.co.rs
<http://www.klt.rs>



IP KAMERE ASONI

	MODEL	OPIS	KRAJNJI KUPAC	DISTRIBUTERSKE CENE
	SOL software FREE	BESPLATAN softver za 36 kamera sa elektronskom mapom; živa slika/ snimanje/ reprodukcija; snimanje po rasporedu/ pokretu/ ručno; pretraživanje po datumu/ vremenu; video eksport AVI/JPG file	€ 0	€ 0
	CAM638	Ekonomična VGA H.264 IP kamera, CMOS, (dvosmerna audio komunikacija)	€ 107	€ 77
	CAM418	Ekonomična mrežna VGA kamera, CMOS, dvosmerna audio komunikacija (standard: 4mm, opcija: 2.8 / 2.7-10 mm)	€ 135	€ 97
	CAM418-POE	Ekonomična mrežna VGA kamera, CMOS, dvosmerna audio komunikacija, PoE (standard: 4mm, opcija: 2.8 / 2.7-10 mm)	€ 164	€ 117
	CAM636M-POE	2 Mpx (mega-pixel) ekonomična mrežna kamera , dan/noć, CMOS, 2.7 - 9 mm objektiv, SD kartica, POE	€ 306	€ 218
	CAM411-POE (12V)	1.3 Mpx (mega-pixel) mrežna kamera, (dvosmerna audio komunikacija), CMOS w/SD kartica, I/O	€ 148	€ 105
	CAM628M-PoE	2 Mpx (mega-pixel), IR-20M, IP66 kućište, mrežna CMOS kamera, visoka rezolucija, eksterno podešavanje objektiva 3.6 - 16 mm, PoE	€ 371	€ 265
	CAM613M-ICR-PoE	2 Mpx (1600 x 1200) mrežna kamera, 3.7mm mega-pixel objektiv, dvosmerna audio komunikacija, podržava SD karticu, trostruki striming, PoE, ICR ugrađen, podržava Auto-Iris	€ 369	€ 264
	CAM613MV-ICR-PoE	2 Mpx (1600 x 1200) mrežna kamera, 3.7mm mega-pixel objektiv, dvosmerna audio komunikacija, podržava SD karticu, trostruki striming, PoE, ugrađen ICR, podržava Auto-Iris, fish eye lens, 360°	€ 417	€ 298
	SOL software PROFESSIONAL	Profesionalni softver za 4/9/16/36/72 kamere , živa slika/ snimanje/ reprodukcija; snimanje po rasporedu/ pokretu/ ručno; monitoring na 2 ekrana, elektronsko mapiranje, pretraživanje po vremenu/ događaju, video eksport AVI/ JPG file, pristup sa udaljene lokacije	€ 210/280/420/700/980	€ 150/200/300/500/700
	Asoni360 Special	1-kanalna PTZ licenca za 1.3M/2M IP kamere - za kameru CAM613MV-ICR-PoE	€ 75	€ 54

Napomene:

Cene su date u evrima bez PDV-a. Plaćanje se vrši po prodajnom kursu Intesa banke na dan uplate.

Cenovnik je važeći od 25.05.2011. i stavlja van snage sve prethodne. Lunatronik zadržava pravo izmene cenovnika bez prethodne najave.